

A photograph of a young child in traditional clothing pointing forward, with a smiling man in the background. The child is wearing a blue and pink outfit with a gold and red patterned hat. The man is wearing a red shirt and has a gold ring on his finger. The background is a blurred crowd of people.

Perspectivas de innovación en el ámbito
de los servicios sociales y la infancia
vulnerable

La experiencia del CBM

Alberto Penna

Relació terapèutica – Teràpia relacional

- Quan l'enfocament de la teràpia és una relació és sobre el que funciona en viu.
- La relació amb el terapeuta ha de donar confiança en el canvi, no a reemplaçar un enllaç.
- La psicoanàlisi i l'ús de la transferència com una anàlisi de la relació analista pacient.
- La teràpia familiar duplica els nivells d'observació relacional: 1) el terapeuta de la família, 2) de la família
Augmentar la quantitat produeix un augment de la complexitat i la qualitat del treball.

El terapeuta com a entrenador

El terapeuta, com els conductistes, ha de ser present en temps de crisi per treballar-hi damunt

Nosaltres fem que succeeixen els esdeveniments (crisi i desenvolupament) davant als ulls nostres i dels familiar

En el segon cas, per exemple, correm el risc de ser covards, si creiem que la funció és salvar els nens dels esdeveniments perillosos que es produeixen durant el període de sessions. Però llavors també es produeixen a la llar.

Exemple cas de Panatti i Van Cutsem

Relació Terapèutica o teràpia relacional

- Bewitch : Pels nens nens és difícil, ja que el tractament es de més d'una hora per setmana amb els seus pares.
No obstant això, si s'escau seria molt perillós per als riscos de “genitorializzazione” : decepció i el fracàs real de la terapeuta (no sempre es pot acabar retornant a casa el nadó)

Definició de paradigma

Una constel·lació de conceptes, valors, les percepcions i comportaments compartits per una comunitat, que formen una visió particular de la realitat com a base per a la manera en què una comunitat s'organitza en si

F. Capra

Instància del sistema de cura

- Gestionar les informacions i les comunicacions de diversos grups de sub-working

Instància de necessitats evolutives

- El nen té la necessitat fonamental de desenvolupar un bon enllaç d'afecció.

El procés de curació

Fase de diagnòstic o investigació


Fase de tractament/pronòstic:

“Una predicció d’un probable curs i el resultat d’una malatia”

thefreedictionary

QuickTime™ e un decompressore sono necessari per visualizzare quest'immagine.

RELACIONS DE LA GUARDA



Bona recuperabilitat

Els pares ajuden els fills a entendre el que va succeir

Els nens ajuden els pares a adonar-se compte d'ells



L'acceptació de la separació dels fills

Pares i serveis
van alleugerir el
vincle de la
lleialtat i
permeten gaudir
de la guarda

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Genitorialitat residual

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Els nens senten reconeguts els dolor patits fins i tot si n'hi ha una bona recuperació dels pares

Negativitat

Trobar mals pares ajuda els nens (gràcies al terapeuta) per fer un dur examen de la realitat.


Adopció

Què és útil tenir cura d'aquest tipus de gestió?

Cura de la relació amb la família d'origen

Cura de la família/comunitat d'acollida


“Presència” en l'aquí i ara dels operadors
de la xarxa



Les adquisicions del CBM 1985/2011

Les reconstrucció de la vida dels pares
revela:

1. El joc relacional negatiu
2. Les característiques de les personalitats
3. Factors de risc addicionals



Il progetto Slalom

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.